



KONSTRUKCJE STALOWE · OGRODZENIA SYSTEMOWE · BALUSTRADY  
AUTOMATYKA · SZLABANY · ŚLUSARSTWO BUDOWLANE

Nakło Śląskie, 06-03-2020

### Panele typu U-Mata – cennik elementów

- Ceownik 9/20/9/1,7 mm; długość – 2464 mm,
- Pręt – fi 4,8 mm (50 szt / panel)
- Oczko 50x200 mm
- Słupek 40x60x1,5 mm z daszkiem
- Obejmy montażowe 40/60
- Ceny netto, (należy doliczyć 23% podatku VAT)

| L.p. | Wysokość panelu [mm] | Ilość ceowników (otw. / gładkie) | Suma mb. | Cena za mb. | Długość Prętów [mm] | Suma kg. | Cena za kg. |
|------|----------------------|----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|-------------|
| 1.   | 1000                 | 5 / 1                            | 14,784   | 1,45        | 1005                | 7,14     | 2,75        |
| 2.   | 1030                 | 6 / 0                            | 14,784   |             | 1035                | 7,35     |             |
| 3.   | 1200                 | 6 / 1                            | 17,248   |             | 1205                | 8,56     |             |
| 4.   | 1230                 | 7 / 0                            | 17,248   |             | 1235                | 8,77     |             |
| 5.   | 1400                 | 7 / 1                            | 19,712   |             | 1405                | 9,98     |             |
| 6.   | 1430                 | 8 / 0                            | 19,712   |             | 1435                | 10,19    |             |
| 7.   | 1600                 | 8 / 1                            | 22,176   |             | 1605                | 11,40    |             |
| 8.   | 1630                 | 9 / 0                            | 22,176   |             | 1635                | 11,61    |             |
| 9.   | 1800                 | 9 / 1                            | 24,640   |             | 1805                | 12,82    |             |
| 10.  | 1830                 | 10 / 0                           | 24,640   |             | 1835                | 13,03    |             |
| 11.  | 2000                 | 10 / 1                           | 27,104   |             | 2005                | 14,24    |             |
| 12.  | 2030                 | 11 / 0                           | 27,104   |             | 2035                | 14,45    |             |

| L.p. | Wysokość Słupka [mm] | Cena Słupka Ocynek Ogniowy [zł] | Cena Słupka Ocynek + RAL [zł] | Ilość obejm | Cena obejm Ocynek Ogniowy [za kmp] | Cena obejm Ocynek + RAL [za kmp] |
|------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | 1500                 | 22,95                           | 23,46                         | 2           | 9,30                               | 10,20                            |
| 2.   | 1500                 | 22,95                           | 23,46                         | 2           | 9,30                               | 10,20                            |
| 3.   | 1700                 | 25,33                           | 25,91                         | 3           | 13,95                              | 15,30                            |
| 4.   | 1700                 | 25,33                           | 25,91                         | 3           | 13,95                              | 15,30                            |
| 5.   | 1900                 | 27,71                           | 28,36                         | 3           | 13,95                              | 15,30                            |
| 6.   | 1900                 | 27,71                           | 28,36                         | 3           | 13,95                              | 15,30                            |
| 7.   | 2100                 | 30,09                           | 30,80                         | 3           | 13,95                              | 15,30                            |
| 8.   | 2100                 | 30,09                           | 30,80                         | 3           | 13,95                              | 15,30                            |
| 9.   | 2400                 | 33,66                           | 34,48                         | 4           | 18,60                              | 20,40                            |
| 10.  | 2400                 | 33,66                           | 34,48                         | 4           | 18,60                              | 20,40                            |
| 11.  | 2600                 | 36,04                           | 36,92                         | 4           | 18,60                              | 20,40                            |
| 12.  | 2600                 | 36,04                           | 36,92                         | 4           | 18,60                              | 20,40                            |

BRAMSTER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  
42-622 Nowe Chechło ul. Lasowicka 125  
tel.: 032/ 284 45 65 fax: 032/ 284 43 97


email: bramster@interia.pl www.bramster.pl

Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000319289  
NIP: 645-24-77-904  
REGON: 241082630  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000,00 zł

ING BANK ŚLĄSKI S.A. w Tarnowskich Górach  
Rach. bankowy PLN nr PL 22105012301000002337948786  
Rach. bankowy EUR nr PL 53105012301000002337948810

Członkowie Zarządu:  
Adam Mietła - Prezes Zarządu  
Aleksandra Mietła - Członek Zarządu


### Panel gładki



Ceownik 9/20/9/1,7 mm; L=2464 mm ,  
otworowany co 50 mm

Ceownik 9/20/9/1,7 mm; L=2464  
mm , gładki

## Panel z przestającymi prętami



Ceownik 9/20/9/1,7 mm; L=2464 mm ,  
otworowany co 50 mm

### DODATKOWE INFORMACJE

- Podane ceny są cenami netto, loco magazyn Bramster Nakło Śląskie.
- Warunki płatności: do uzgodnienia
- Podane ceny obowiązują dla zamówień w ilościach pełnopaczkowych (o jednakowych wymiarach, takich samych parametrach technicznych oraz takiej samej powłoce antykorozyjnej); standardowe pakowanie to paczka po 30 sztuk paneli.
- Pozycje w wersji Ocynk Ogniowy oznaczają elementy produkowane z czarnej stali oraz cynkowane ogniowo (zanurzeniowo) wg normy PN-EN1461;
- Pozycje w wersji Ocynk + RAL oznaczają elementy produkowane z materiału ocynkowanego oraz lakierowane proszkowo w standardowych kolorach RAL 7016 (antracyt), 6005 (zielony), 9005 (czarny). Pozostałe kolory wycenianie będą wg indywidualnej wyceny;
- Powyższy cennik obowiązuje do odwołania; w przypadku zmiany cen firma Bramster powiadomi o tym fakcie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz przedstawi nowy cennik.

- Integralną częścią Oferty są „Ogólne Warunki Sprzedaży” które są zamieszczone na stronie [www.bramster.pl/ogolne-warunki-handlowe/](http://www.bramster.pl/ogolne-warunki-handlowe/)